

## KÜLTÉRI GÁZ FŐZŐLAP használati utasítás



1 égős gáz főzőlap cikkszám: 4001 (gyártói szám: FRG-111)

2 égős gáz főzőlap cikkszám: 4002 (gyártói szám: FRG-112)

3 égős gáz főzőlap cikkszám: 4003 (gyártói szám: FRG-113/B)

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket. Kérjük, tartsa meg ezeket az utasításokat, az érvényesített jótállási jegyet és a vásárlási számlát.

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességűek, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha felügyelet alatt állnak és a biztonságukért felelős személytől a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kaptak.

### MŰKÖDÉSI ÉS BIZTONSÁGI RENDSZER

- A fent említett készülékek alacsony nyomású BUTÁN vagy PROPÁN gázhoz alkalmasak, felszerelve a megfelelő alacsony nyomású szabályozóval egy rugalmas tömlőn, bután esetében 28-30 mbar-ra és propán esetében 37 mbar-ra csökkentve.
- A készüléket és a gázpalackot helyezze szélről védett sík, stabil felületre használat közben. Távolságot tartsa minden gyúlékony anyagtól.
- A gázpalackot ne helyezze közvetlen napfényre. Ne tegye házba, levegőtlen helyiségekbe vagy földszint alá.
- A gáztömlőt oly módon kell csatlakoztatni, hogy az ne csavarodjon meg, ne feszüljön és ne érjen a forró felületekhez.
- Minden javítást az illetékes szakszerviznek kell elvégeznie.
- A készülék módosítása veszélyes lehet.
- Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- KÜLTÉREN HASZNÁLJA, TÁVOL MINDEN HŐFORRÁSTÓL ÉS LÁNGTÓL.
- Az égéshez szükséges levegő mennyiség 2 m<sup>3</sup> /óra, a maximum fűtés teljesítményen minden KW-hoz.
- Mindig zárja el a gázpalack szelepét, amikor a gáztűzhely nincs használatban.

MEGJEGYZÉS: A működő készülékekhez ne férjenek hozzá a gyerekek.

Rossz szabályozó, vagy tömlő használata nem biztonságos, mindig ellenőrizze a tűzhely használata előtt, hogy ezek megfelelőek-e. A gáztűzhelyhez való csatlakoztatáshoz Önnek egy PB gázra engedélyezett gáztömlőre van szüksége, melynek kb. 80-100 cm az ajánlott hossza. Ha úgy tűnik, hogy sérült vagy repedt, ki kell cserélni. Ezt gyakran kell ellenőriznie. A gáztömlő maximális hossza 150 cm.

Ön köteles kicserélni a gáztömlőt, ha a nemzeti előírások megkövetelik.

### A GÁZPALACK CSATLAKOZTATÁSA ÉS CSERÉJE

A készülék működtetéséhez szüksége van: egy standard kemping gázpalackra, ami nem kevesebb, mint 3 kg.

- A nyomáscsökkentő szelepet állítsa 1,5 kg/óra teljesítményre, maximum működési nyomás 28-30/37 mbar.
- A gáztömlő megfelelő hossza maximum 1,5 méter, felszerelve úgy, hogy ne csavarodjon meg.
- Gázszivárgás detektor spray-vel vagy egyéb habos szerrel tudja kiszűrni, hogy van-e szivárgás. (Pl. mosogatószeres vizet a csőre ken, ha buborékozik, akkor ott szivárog a tömlő.)
- A gázpalackot nem szabad leejteni, vagy durván bánni vele.
- A gázpalackokat lángmentes környezetben kell cserélni.
- Ne dohányozzon, miközben cseréli a gázpalackot.

### CSERE FOLYAMATA

- Zárja el a gázpalack szelepét.

- Csatlakoztassa a nyomáscsökkentő szelepet a gázpalackhoz.
- Győződjön meg róla, hogy a főzőlap kapcsológombjai kikapcsolt állapotban legyenek;
- Csatlakoztassa a cső egyik végét a tűzhely hátulján található csatlakozóhoz, a másik végét pedig a nyomásszabályozóhoz. Rögzítse tömlő bilincessel.

Figyelem! A csőnek meg kell felelnie az UM CIG 7140 szabványnak és nem lehet hosszabb, mint 1,5 méter. Gázszivárgás esetén zárja el a gázpalackot és a készüléket ellenőriztesse szakemberrel.

### ELSŐ LÉPÉSEK

- Ellenőrizze, hogy a készülék biztonságos pozícióban van-e.
- Ellenőrizze, hogy a mozdítható alkatrészek biztosan a helyükön vannak-e.
- Ellenőrizze, hogy a gázpalack megfelelően csatlakoztatva van.
- Védőkesztyű /edényfogó kesztyűt használata ajánlott a forró részekhez.
- A gázpalack minimum 50 cm-re helyezkedjen el a főzőlaptól.
- **NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET BELTÉREN**

### BEINDÍTÁS

- Engedje meg a gázpalackot a szelep órajárással ellentétesen történő forgatásával.
- A kiválasztott égőfej begyújtásához nyomja be teljesen a hozzátartozó gombot, és órajárással ellentétesen forgassa a maximum lángra.
- Gyufával gyújtsa lángra.
- A gyulladás után állítsa a gombot a kívánt láng erősségre.
- Ha az étel kész, kapcsolja le a gázégőt.

ZÁRJA EL A GÁZPALACKOT, HA VÉGZETT A FŐZÉSSEL.

### EDÉNYEK HASZNÁLATA

Biztosítsa, hogy a láng az edény alatt marad, és nem csap ki az edény oldalára.

Ajánlott edények átmérője: 14-18 cm

### KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
2. Használjon nedves szivacsot a megfelelő tisztítószerrel.
3. Ne használjon súrolószereket.
4. Az égőket tisztítsa nedves ruhával és tisztítószerrel, majd azonnal szárítsa meg őket.
5. Tisztítás után ellenőrizze, hogy az égők nyílásai nincsenek-e eldugulva.
6. Ha szükséges, szerelje le az égőt.
7. Pókok és rovarok betelepülhetnek és eltömíthetik az égőt (Venturi-csövet) a nyílásnál. Egy eltömődött égő tüzet okozhat a készülékben. Tisztítsa meg az égő nyílásait egy strapabíró csőtisztítóval.

Gázégő típusa	Kategória	Teljesítmény	Fogyasztás	Gáz típus
1 égős (4001)	I <sub>3+</sub> G30-28/30mbar – G31- 37mbar	1,45 KW	105,45 g/óra	LPG
2 égős (4002)	I <sub>3+</sub> G30-28/30mbar – G31- 37mbar	1,45 KW-2,00 KW	105,45-145,45 g/óra	LPG
3 égős (4003)	I <sub>3+</sub> G30-28/30mbar – G31- 37mbar	0,9KW-1,45 KW-2,0 KW	65,45-105,45-145,45 g/óra	LPG
Célszörzágok	AL-BA-BG-BY-CZ-DK-EE-FI-GR-LV-LI-HR-MD-MK-NO-RO-SE-SI-SK-TR-CY-MT-IS-HU-NL			

### EK megfeleléségi nyilatkozat

A készülék tervezése, gyártása és piacra juttatása a 768/2008/EK és a 2009/142/EK Gázfogyasztó készülékek (GAD) irányelv előírásai szerint történt.

**Forgalmazza és importálja:** Aspico Kft.

9027 Győr, Hűtőház u. 25. Tel.: + 3696 511 291

**Gyártó:** LIT GAS LIGHTER COLLECTION SRL

Via Mutilati e Invalidi del Lavoro,5B

25045-CASTEGNATO-Brescia Olaszország

Tanúsítvány száma: CE 1312CP5981

Származási hely: Törökország

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a gyártó: LIT GAS LIGHTER COLLECTION SRL Via Mutilati e Invalidi del Lavoro,5B 25045-CASTEGNATO-Brescia, Olaszország, illetve a forgalmazó vállalkozás: Aspico Kft. (cím: 9027 Győr, Hűtőház utca 25., továbbiakban vállalkozás). Az Aspico Kft. által forgalmazott, fogyasztó és kereskedés közötti szerződés keretében értékesített és kötelező jótállás alá tartozó termékekre (háztartási készülékekre) a fogyasztó részére történő átadástól számított **12 hónapig** Magyarország területén jótállást vállal.

### A kereskedés tölti ki:

A termék megnevezése: .....

A termék típusjelzése: ..... A termék gyári száma: .....

A kereskedés neve, címe: .....

A vásárlás időpontja: 20.....hó.....nap .....

kereskedés p.h. aláírás

A nem megfelelő kezelés elkerülésére kezelési és használati útmutatót mellékelünk a készülékhez.

A használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését. Ellenőrizze, hogy a készülék gyári száma megegyezik a jótállási jegyen feltüntetett számmal. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállás: ha a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, a használati útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, vízkövesedés okozta, hogy a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, hogy a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta, hogy a készülék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal, hogy a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.

A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a kereskedőhöz intézi. A vásárló a hiba felfedezése után legkésőbb két hónapon belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős.

Hibás termékek esetén a vásárlót a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 151/2003.IX.22.korm. rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:

1. Elsősorban javítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy, ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltségeket eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
2. Ha a jogosultnak (fogyasztónak) sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének a 3-as pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, választása szerint arányos árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
3. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A választott jótállási igényről Ön jogosult másokra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett, vagy közreműködője adott okot, vagy ha az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet bele.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A csereutalványt a vásárlás helyén kell beváltani. A jótállási határidő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik; a kicserélt/kijavított termékre (illetve termék részre) újra kezdődik. Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott és a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát, a vásárló kívánására azt a kereskedőnek azonos típusú új termékre kell kicserélnie. A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett, pl. szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, erőszakos külső behatás, baleset, átalakítás, elemi kár, tisztítás, karbantartás elmaradása, következtében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érvényesített csereigénye esetén a jótállásra kötelezett a részére át nem adott, a kicserélt termékhez kapcsolódó tartozékok értékét a csereigény érvényesítőjével szemben követelheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

### JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A termék megnevezése: ..... Bejelentés időpontja: 20.....hó.....nap

..... Javításra átvétel időpontja: 20.....hó.....nap

..... Hibás egység, hiba oka:

.....

A termék típusjelzése: ..... Javítás módja:

..... Megjavításra átadva:

20.....hó.....nap Jótállás új határideje:

20.....hó.....nap Átadás időpontja:

20.....hó.....nap Munkalapszám:

..... (P.H.) aláírás

..... (P.H.) aláírás